

11 februari 2021

Dampkap:

Nis (gat is **27.5 cm breedte** als je voor de kookplaat staat richting voordeur)

op 70 cm (lengte))

Van die 70 cm is **makkelijk 80 / 90 cm te maken** Uitzagen...

Maar van die **27.5 kan er maximaal 4 cm aan elke kant bij komen ...** jouw nieuwe dampkap moet ook nog fatsoenlijk kunnen bevestigd worden.

Dus de maximale breedte, van de dampkap mag dus $27.5\text{ cm} + 4\text{ cm} + 4\text{ cm}$ zijn : 35.5 cm

De dampkappen in de novy boek , waarvan je foto's had zijn allemaal NIS maat 48 cm , deze passen dus niet.

De **MINI Pureline dampkappen van NOVY zijn 30 cm breed**, deze zijn beschikbaar in lengte van

86 cm


Type : mini pure line D820

Opmerking :

- De afvoer van deze dampkappen loopt standaard naar RECHST , dit moet aangepast worden met jouw naar " direct naar boven " / HOU DAAR REKENING MEE, want dat kost ook !
- Zie tekening hieronder :

Elke week nieuwe leveringen Fabriek-stocks & " PREMIUM" toestellen

11 februari 2021



Kookplaat :

NIS is 75 cm op 49 cm

Dit is een standaard maat vanuit de boek, zie ook voorbeelden hieronder, als jij Miele wil hou dan rekening als er ooit iets aankomt dat de herstellingsprijzen of service verschikkelijk is. Bekijk eens op google de beoorderlingen van MIELE, en van iedereen wordt wel iets slecht gezegd maar MIELE scoort zeer slecht. Maar ge moet altijd kopen waar ge goesting in hebt,...

Elke week nieuwe leveringen Fabriek-stocks & "PREMIUM" toestellen

11 februari 2021

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

	EX 875LYV1E	iQ700	EX 801LYC1E	iQ700
	flexInduction Plus Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		flexInduction Plus Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm - Vlakbouw	
				
				
	EX 875LYV1E	€ 1.749,99*	EX 801LYC1E	€ 1.649,99*
Kookzones	• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones		• 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones	
Comfort / Zekerheid	• Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display		• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display	
Design	• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten		• dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)	
Toebehoren in optie	• HZ 3902..0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie		• HZ 3902..0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie	
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina's 98-99				
Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

75

Elke week nieuwe leveringen Fabriek-stocks & "PREMIUM" toestellen

11 februari 2021

Danke Nico

Elke week nieuwe leveringen Fabriek-stocks & “PREMIUM” toestellen

Electro PERSOONS | Doelstraat 1 , BE – 3545 Halen | info@electropersoons.be | T : 013 44 10 29
BTW : BE 0845.842.374 | IBAN : BE 89 3631 0088 4585 & BIC : BBRUBEBB